



Hewlett-Packard Italiana S.p.A.
Via G. di Vittorio, 9
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
www.hp.com/Italy

Cernusco s/N, 7 Giugno 2002

*Hewlett-Packard presenta
la nuova serie hp omnibook xe4000*





Hewlett-Packard Italiana S.p.A.
Via G. di Vittorio, 9
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
www.hp.com/Italy

Il nuovo hp omnibook "all in one"

Gentile Rivenditore,

Hewlett-Packard Company presenta la nuova serie di portatili "all in one" della linea Essential hp omnibook xe4000; portatili progettati per sostituire i PC desktop e gestire con semplicità anche le operazioni più impegnative.

La nuova elegante serie HP Omnibook xe4000 offre agli utenti business tutte le prestazioni e le caratteristiche di cui necessitano, in un unico prodotto affidabile e di qualità.

Studiata per le esigenze degli utenti di aziende di piccole e medie dimensioni, la nuova serie HP Omnibook xe4000 offre tutta la praticità di un notebook "all-in-one", è dotata di funzionalità adatte a chi lavora in situazioni di movimento e propone l'affidabilità e i supporti che i clienti HP si aspettano.

Costruita con un nuovo ed elegante design, la nuova serie HP Omnibook xe4000 integra le seguenti caratteristiche:

- ✓ possibilità di scelta tra drive CDROM, DVDROM o combinato DVD+CD-RW, oltre a un drive per floppy disk e una combinazione modem/LAN per la massima funzionalità, gestibilità e affidabilità.
- ✓ Wireless LAN 802.11b WiFi integrata in alcuni modelli.
- ✓ pulsanti di attivazione/disattivazione touch pad per evitare azioni accidentali.
- ✓ cinque pulsanti programmabili di attivazione rapida per accedere immediatamente al Web o ad altre applicazioni.
- ✓ Microsoft Windows XP Professional o Microsoft Windows XP Home Edition (Microsoft Windows 2000 disponibile su CD di ripristino per i modelli dotati di XP Professional)

Disponibile in due modelli dotati di processori differenti, la nuova serie HP Omnibook xe4000 offre il giusto mix di prezzo e prestazioni per soddisfare qualsiasi necessità professionale.

Il modello HP Omnibook xe4500, con Mobile Intel Pentium 4 Processor-M, è ottimizzato per la mobilità, si propone come sostituto del desktop ed è ideale per utenti che lavorano in situazioni di movimento.

Il modello HP Omnibook xe4100, con processore Intel Mobile Celeron, coniuga la produttività ad un prezzo accessibile.



Hewlett-Packard Italiana S.p.A.
Via G. di Vittorio, 9
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
www.hp.com/Italy

HP Omnibook xe4500 e xe4100 – Tabelle caratteristiche tecniche

Caratteristiche Tecniche	xe4500	xe4100
Garanzia:	1 anno presso HP (parti e manodopera).	
CPU:	1.6- to 1.7-GHz Mobile Intel Pentium 4 Processor-M (con tecnologia Intel Speedstep)	Processore Intel Celeron da 1.13 a 1.2
Cache:	512-KB internal L2 cache	256-KB internal L2 cache
Memoria	128, 256 DDR SDRAM a 266 MHz.	
Drive	disco fisso da 20Gb, 30Gb O 40Gb enhanced IDE (dipende dalle configurazioni). Floppy drive 1.44Mb integrato CD Rom, DVD o DVD+CDRW integrato in alcune configurazioni.	disco fisso da 20Gb, 30Gb enhanced IDE (dipende dalle configurazioni). Floppy drive 1.44Mb integrato CD Rom, DVD o DVD+CDRW integrato in alcune configurazioni.
Display	14.1" XGA TFT: risoluzione display 1024x768 XGA con 16 milioni di colori 15.0" XGA TFT: risoluzione display 1024x768 XGA con 16 milioni di colori 15.0" SXGA TFT: risoluzione display 1400 x 1050 SXGA con 16 milioni di colori	14.1" XGA TFT: risoluzione display 1024x768 XGA con 16 milioni di colori
Video	processore ATI Mobility Radeon graphics (M6c/p) 16 o 32 MB memoria video DDR architettura a 128-bit 2D/3D capacita' simultanea LCD/CRT, LCD/TV, o TV/CRT supporto TV-out (Svideo out)	controller grafico via-twister Fino a 32 Mb di memoria video condivisa allocata dinamicamente architettura a 128-bit 2D/3D capacita' simultanea LCD/CRT, LCD/TV, o TV/CRT supporto TV-out (Svideo out)
Audio	16 bit Sound Blaster Pro-compatibile con suono stereo ESS allegro. 3D-avanzato PCI bus video. autoparlanti Microfono integrato	



Hewlett-Packard Italiana S.p.A.
Via G. di Vittorio, 9
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
www.hp.com/Italy

Caratteristiche Tecniche	xe4500	xe4100
Interfacce	due porte (USB) una porta parallela da 25-pin bidirezionali ECP e EPP porta seriale: 9-pin RS-232 porta infrarossi a 4-Mbps IrDA-compatibile porta per mouse e tastiera PS/2 compatibile con l'adattatore a Y porta IEEE 1394 (in alcuni modelli) 1 vga 1 Tv-out porta IEEE 1394 (in alcuni modelli) RJ45 (modem) e RJ11 (Lan)	due porte (USB) una porta parallela da 25-pin bidirezionali ECP e EPP porta seriale: 9-pin RS-232 porta per mouse e tastiera PS/2 compatibile con l'adattatore a Y 1 vga 1 Tv-out porta IEEE 1394 (in alcuni modelli) RJ45 (modem) e RJ11 (Lan)
Modem	integrato 56kbps V90 compatibile	
Lan	scheda Ethernet 10/100 integrata	
PC Card slot	1 slot tipo III o 2 tipo II	1 slot tipo III o 1 tipo II
Alimentazione	Adattatore AC: ingresso da 100 a 240 Vac (da 50 a 60 Hz); 3,5 ore di autonomia tempo di ricarica: 2 ore circa Funzione di sospensione/ripresa/salvataggio su disco Avviso di basso livello di carica della batteria Conforme agli standard ACPI 2.0b e Energy Star®	
Tastiera e puntamento	Tastiera a 87 (USA)/88 (GB)/91 (I) tasti o completa (con emulazione 101/102 e tasti); supporta i tasti di Windows Tastierino numerico incorporato 12 tasti funzione [Fn] Touch pad con pulsante on/off Pulsante di scorrimento in alto/basso Cinque pulsanti one-touch di scelta rapida configurabili dall'utente per l'accesso ad Internet o alle applicazioni Pulsante di sospensione/ripristino standby	
Peso	2,9 kg con display da 14" e 3,18 Kg con display da 15"	2,88 kg
dimensioni	329.4 × 272.5 × 38.5 mm con display da 14" 329.4 × 272.5 × 40 mm con display da 15"	329.4 × 272.5 × 38.5 mm
Sistema operativo	Microsoft Windows XP Professional (CD di ripristino per Windows 2000 inclusi), Windows XP Home Edition	



Hewlett-Packard Italiana S.p.A.
Via G. di Vittorio, 9
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
www.hp.com/Italy

<i>Caratteristiche Tecniche</i>	<i>xe4500</i>	<i>xe4100</i>
<i>Software preinstallato</i>	Microsoft Internet Explorer 6.0 Microsoft Outlook Express 6.0 Servizi fax di Windows Firewall di Internet	
<i>TopTools</i>	Software esclusivo di gestione remota del PC conforme allo standard DMI che consente, tra le tante, le seguenti funzionalità : ASSET MANAGEMENT (consente la verifica in remoto della configurazione del PC e del numero di serie) REMOTE BIOS UPGRADE (consente l'upgrade del BIOS remotamente e simultaneamente) PC MONITORING AND ALERTING (consente di avere informazioni relative allo stato di salute del PC) Completa integrazione con il software di Network Management Microsoft SMS e HP OpenView. REMOTE CONTROL LOCK SYSTEM (consente di inserire remotamente password di protezione)	



Hewlett-Packard Italiana S.p.A.
Via G. di Vittorio, 9
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
www.hp.com/Italy

Configurazioni modelli xe4500 a listino - Giugno 2002

P/N	Processore	HDD	RAM	Optical Device	Display	Lan Adapter	Modem	Sistema Operativo
F4869H	Pentium 4-M 1.6 GHz	20 GB	128 MB DDRSDRAM	DVD-ROM 8x	14.1in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4869J	Pentium 4-M 1.6 GHz	20 GB	128 MB DDRSDRAM	DVD-ROM 8x	14.1in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4870H	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD-ROM 8x	14.1in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4870J	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD-ROM 8x	14.1in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4871H	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD/CD- RW	14.1in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4871J	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD/CD- RW	14.1in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4872H	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD/CD- RW	14.1in TFT XGA	10/100BT + 802.11b wireless LAN	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4872J	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD/CD- RW	14.1in TFT XGA	10/100BT + 802.11b wireless LAN	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4873H	Pentium 4-M 1.6 GHz	20 GB	128 MB DDRSDRAM	DVD-ROM 8x	15in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4873J	Pentium 4-M 1.6 GHz	20 GB	128 MB DDRSDRAM	DVD-ROM 8x	15in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4874H	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD-ROM 8x	15in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4874J	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD-ROM 8x	15in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4875H	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD/CD- RW	15in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4875J	Pentium 4-M 1.6 GHz	30 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD/CD- RW	15in TFT XGA	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4876H	Pentium 4-M 1.7 GHz	40 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD/CD- RW	15in TFT SXGA+	10/100BT + 802.11b wireless LAN	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4876J	Pentium 4-M 1.7 GHz	40 GB	256 MB DDRSDRAM	DVD/CD- RW	15in TFT SXGA+	10/100BT + 802.11b wireless LAN	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)



Hewlett-Packard Italiana S.p.A.
Via G. di Vittorio, 9
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
www.hp.com/Italy

Configurazioni modelli xe4100 a listino - Giugno 2002

P/N	Processore	HDD	RAM	Optical Device	Lan Adapter	Modem	Sistema Operativo
F4641H	Intel Celeron-M 1.13 GHz 256 KB	20 GB	128 MB	CD-ROM 24x	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4641J	Intel Celeron-M 1.13 GHz 256 KB	20 GB	128 MB	CD-ROM 24x	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4642H	Intel Celeron-M 1.13 GHz 256 KB	20 GB	128 MB	DVD-ROM 8x	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4642J	Intel Celeron-M 1.13 GHz 256 KB	20 GB	128 MB	DVD-ROM 8x	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4643H	Intel Celeron-M 1.2 GHz 256 KB	30 GB	256 MB	DVD-ROM 8x	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4643J	Intel Celeron-M 1.2 GHz 256 KB	30 GB	256 MB	DVD-ROM 8x	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)
F4644H	Intel Celeron-M 1.2 GHz 256 KB	30 GB	256 MB	DVD/CD-RW	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Home Edition
F4644J	Intel Celeron-M 1.2 GHz 256 KB	30 GB	256 MB	DVD/CD-RW	10/100BT	56Kbps software modem	Windows XP Pro (+ W2K on Recovery CD)

I notebook PC HP Omnibook xe4500 sono disponibili a partire da € 2,598.00 + iva ⁽²⁾.

I notebook PC HP Omnibook xe4100 sono disponibili a partire da € 1,982.00 + iva ⁽²⁾.

Per maggiori informazioni consultate il sito internet al link seguente:

<http://www.hp.com/Italy/prodotti/computers/portatili/essential/tuttoinuno.html>

Cogliamo l'occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.

(2)I prezzi indicati possono essere soggetti a variazioni.