

MINOLTA



Listino prezzi
al pubblico

Digital
Input Device

dicembre 2001

Dimage E-201/E-203



Dimage E-201

Fotocamera digitale compatta, completamente automatica (fuoco ed esposizione), ideale per immagini facili ed immediate; consente anche la registrazione di videoclip di 60 secondi. Grazie al flash incorporato è possibile fotografare in tutte le condizioni di luce.

- ✓ Cataloghi/depliant/schede prodotto
- ✓ Volantini pubblicitari
- ✓ Calendari

CCD:

Dimage E-201 : 1/1.75", 2.3 megapixel
Dimage E-203 : 1/2,7", 2.1 megapixel

Obiettivo:

8.2 mm (pari ai 38 mm del formato 35mm analogico)

Memoria:

schede Compact Flash tipo I; E-201
schede SD : E-203
8 Mb di serie

Formato file:

Exif 2.1 (JPEG, TIFF), JPEG motion (AVI), conformi a DCF, DPOF

Numero pixel registrati:

formato intero: 1792x1200
mezzo formato: 800x600
movie clips: 320x240

Messa a fuoco ed esposizione:

AF(0.6 m - infinito/macro: 0.3-0.6);
AE programmata

Zoom:

digitale: 1.4X/2X
ottico: 2.7X (E203)

Flash:

autom./forzato/esclusione/anti occhi rossi

Monitor LCD:

TFT a colori da 46 mm, 77.000 pixel

Interfaccia:

USB; NTSC/PAL

Alimentazione:

batterie 4AA; esterna opzionale

Dimensioni e peso:

114x65x45 mm; 210 gr

Garanzia:

12 mesi presso centri di assistenza

Fotocamere digitali compatte

Codice	Descrizione	Prezzo EURO	Prezzo ITL
A20231	Dimage E-201 CCD 2.3 Megapixel, zoom digitale 2X, modalità macro, monitor LCD a colori e mirino ottico, USB	302	585.000
A20226	Dimage E-203 CCD 2.1 Megapixel, zoom ottico 2,7X e digitale 2X, modalità macro, monitor LCD a colori e mirino ottico, USB	431	835.000

ACCESSORI OPZIONALI

Dimage E-201

A32527	Cavo USB/USB-300	9,8	20.000
A32302	Cinghia per fotocamera	2,1	4.000
A32206	Borsa standard	6,7	13.000
A32528	Cavo video	7,8	15.000
A17827	Comando a distanza a raggi infrarossi IR-RC-3	46	90.000
A20307	Alimentatore con adattatore per CA AC-2	67	130.000

Dimage E-203

A32304	Cinghia HS-DG203	10,3	20.000
A32525	Cavo USB USB-400	12,9	25.000
A32208	Borsa	10,3	20.000
A20307B	Adattatore CA AC-3	58,5	114.000

MEZZI DI REGISTRAZIONE

Per il migliore utilizzo delle funzionalità della fotocamera suggeriamo :

Compact flash tipo I per E-201
Secure Digital Card e MultiMedia Card per E-203

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Windows ME, 2000, 98;
Macintosh G3 blu e bianco, PowerMac G4, Serie iMac,
iBook o PowerBook G3 con Mac OS 9.0-9.1

Dimage S-304 Business Edition

Fotocamera digitale compatta ad alte prestazioni



Dimage S-304 Business Edition

Fotocamera digitale compatta ad alte prestazioni con CCD da 3,34 megapixel, obiettivo Minolta GT apocromatico di ultima generazione e tecnologia di elaborazione dell'immagine CxProcess. Le numerose funzioni automatiche (autofocus, autoscatto, esposizione) e l'obiettivo ottico 35-140mm con zoom ottico 4X ampliano le opportunità fotografiche.

- ✓ Cataloghi/depliant/schede prodotto
- ✓ Volantini pubblicitari
- ✓ Calendari
- ✓ Immagini per siti WEB

CCD:

a colori primari con interlinea tipo da 1/1.18", 3.34 megapixel (2056x1544)

Obiettivo:

35-140 mm (valore corrispondente nel formato 35 mm analogico)

Memoria:

schede compact Flash tipo I;
8 Mb di serie

Formato file:

Exif 2.1 (JPEG, TIFF), JPEG motion (AVI), conformi a DCF, DPOF

Numero pixel registrati:

formato intero: 2048x1536
mezzo formato: 1600x1200
movie clips: 320x240

Messa a fuoco ed esposizione:

AF (0.5 m - infinito/macro: 16-60 cm.);
AE programmata

Zoom:

digitale: 2X
ottico: 4X

Flash:

autom./forzato/esclusione/anti occhi rossi

Monitor LCD:

TFT a colori da 46 mm, 122.000 pixel

Interfaccia:

USB; NTSC/PAL

Alimentazione:

batterie 4AA; esterna opzionale

Dimensioni e peso:

114x65x59 mm; 423 gr

Garanzia:

12 mesi presso centri di assistenza

Codice	Descrizione	Prezzo EURO	Prezzo ITL
A20201Z	Dimage S-304 Business Edition CCD 3.34 Megapixel, zoom ottico 4X, digitale 2X, modalità macro, monitor LCD a colori e mirino ottico, obiettivo Minolta GT APO, USB	718	1.390.000
<p>Versione speciale destinata alle aziende : é incluso il Software per l'impaginazione grafica Minolta ZonerDraw 4 Plus. Per maggiori informazioni si veda la pagina relativa a Minolta ZonerDraw 4 Plus sul presente listino (pag. 7)</p>			
ACCESSORI OPZIONALI			
A32531	Cavo USB/USB-200	20,6	40.000
A32301	Cinghia polso NS-DG304	10	20.000
A32560	Coperchio frontale LS-236	10	20.000
A32529	Cavo video AVC-100	15,5	30.000
A32205	Borsa standard CS-DG 304	41,5	80.000
A20307	Alimentatore con adattatore per CA AC-2	67	130.000
A20311	Kit portabatterie esterno EBP-100	506	980.000
A20313	Batterie NP-100 per EBP-100	108	210.000
A20312	Portabatterie BH-100 portabatterie esterno EBP-100	129	250.000
A20309	Charger BC-100 per portabatterie esterno EBP-1004	170	330.000

ACCESSORI STANDARD

(in dotazione con la fotocamera)

4 batterie alcaline, scheda CompactFlash (8Mb), cavo video, cavo USB, software PhotoImpression.

MEZZI DI REGISTRAZIONE

Per il migliore utilizzo delle funzionalità della fotocamera suggeriamo:

Compact flash tipo I

Sistemi operativi supportati:

Windows ME, 2000, 98;

Macintosh con Mac OS 8.6 - 9.1

Dimage 5-7 Business Edition

Fotocamere digitali reflex



Dimage 7 Business Edition

Fotocamera Digitale Reflex di ultima generazione; con i suoi 5,24 megapixel (3,34 nel modello Dimage 5), con lo zoom ottico 7X e quello digitale 2X, è garanzia di fotografie nitide, naturali e ricche di dettagli. Incorpora un obiettivo GT apocromatico tutto in vetro. Ulteriore punto di forza per raggiungere la massima qualità è la tecnologia CxProcess.

- ✓ Cataloghi/depliant/schede prodotto
- ✓ Volantini pubblicitari
- ✓ Calendari
- ✓ Immagini per siti WEB

CCD:

a colori primari con interlinea tipo da 2/3" da 5.24 megapixel (2.568x1.928) (D 7); da 1/1.8" da 3.34 megapixel (2.056x1.544) (D 5)

Obiettivo:

Dimage 7 : 28-200mm
Dimage 5 : 35-250mm

Memoria:

schede compact Flash tipo I e tipo II;
16 Mb di serie

Formato file:

Exif 2.1 (JPEG, TIFF), JPEG motion (AVI) e RAW, conformi a DCF, DPOF

Numero pixel registrati:

formato intero: 2.560x1.920
mezzo formato: 1.600x1.200
movie clips: 320x240

Messa a fuoco ed esposizione:

AF, 0,5 m - infinito, massimo ingrandimento 0,18x (0,7x nel formato 35 mm); AE programmata, a priorità d'apertura, a priorità di tempo di posa, manuale.

Zoom:

digitale: 2X; ottico: 7X

Flash:

autom./forzato/esclusione/anti occhi rossi

Monitor LCD:

TFT a colori da 46 mm, 220.000 pixel

Interfaccia:

USB; NTSC/PAL

Alimentazione:

batterie 4AA; esterna opzionale

Dimensioni e peso:

116,5x90,5x112,5 mm; 505 gr circa

Garanzia:

12 mesi presso centri di assistenza

Codice	Descrizione	Prezzo EURO	Prezzo ITL
A20126Z	Dimage 5 Business Edition CCD di 1/1.8" da 3.34 Megapixel, lunghezza focale molto estesa, zoom ottico 7X, digitale 2X, modalità macro, monitor LCD a colori e mirino Digitale Hyper, AE e AF ad alte prestazioni, USB	1027,5	1.990.000
A20116Z	Dimage 7 Business Edition CCD di 2/3" da 5.24 Megapixel, lunghezza focale molto estesa, zoom ottico 7x, digitale 2x, modalità macro, monitor LCD a colori e mirino Digitale Hyper, AE e AF ad alte prestazioni, USB	1.392	2.690.000

Versione speciale destinata alle aziende : é incluso il Software per l'impaginazione grafica Minolta ZonerDraw 4 Plus. Per maggiori informazioni si veda la pagina relativa a Minolta ZonerDraw 4 Plus sul presente listino (pag. 7)

ACCESSORI OPZIONALI

A20340	Cinghia fotocamera NS-DG7	15,5	30.000
A20301	Cavo USB-100	25,8	50.000
A20345	Cavo Video	10,3	20.000
A20348	Paraluce DLS-7	10,3	20.000
A20355	CBorsa standard	87,7	170.000
A20352	Tappo 49mm LF-1249	15,5	30.000
A15642	Coperchio slitta flash SC-9	6,2	12.000
A20311	Kit portabatterie esterno EBP-100	506	980.000
A20313	Batterie NP-100 per EBP-100	108	210.000
A20312	Portabatterie BH-100 portabatterie esterno EBP-100	129	250.000
A20309	Charger BC-100 per portabatterie esterno EBP-100	170	330.000
A20307	Adattatore CA AC-2L	67	130.000
A14875	Comando a distanza RC-1000S (50 cm)	73,3	142.000
A14877	Comando a distanza RC-1000L (5 m)	87	170.000
A20356	Bauletto Minolta	15,5	30.000

ACCESSORI STANDARD

(in dotazione con la fotocamera)

4 batterie alcaline, scheda CompactFlash (16Mb), cinghia a tracolla, paraluce, cavo video, cavo USB, software di utilità.

MEZZI di REGISTRAZIONE

Per il migliore utilizzo delle funzionalità della fotocamera suggeriamo:

Compact flash tipo I
IBM Microdrive

Sistemi operativi supportati:

Windows ME, 2000, 98;
Macintosh G3 blu e bianco, PowerMac G4, Serie iMac,
iBook o PowerBook G3 con Mac OS 9.0-9.1

Dimage Scan Dual II**Dimage Scan Dual II**

Con 2.820 dpi di risoluzione e 11.000.000 di pixels, lo scanner Dimage Scan Dual II scansisce e fornisce immagini nitide da una vasta gamma di pellicole. Accetta sia positivi che negativi, sia in formato 35mm che APS. Sia che stiate scansando una e.mail, una pagina Web o una stampa a colori, lo scanner automaticamente adatta il formato per le vostre esigenze ed ottimizza la qualità dell'immagine. Dimage Scan Dual II può dialogare tramite la porta USB sia con PC che con MAC.

- ✓ Pagine WEB/e.mail
- ✓ Volantini pubblicitari
- ✓ Depliant/Calendari/Cataloghi

Tipo di pellicole:

Scan Dual II - 35mm e APS

Sistema di scansione:

A passaggio singolo

Risoluzione ottica (35mm):

2.820 dpi

Sensore immagine:

CCD a 3-linee RGB

Area di scansione (35mm) :

Scan Dual II - 24.2 x 36.3mm

Conversione A/D:

12 bit

Uscita dati:

8 bit o 16 bit per canale colore

Messa a fuoco:

automatica e manuale

Interfacce:

Scan Dual II - USB

Alimentazione:

CA 200-240 volt

Dimensioni e peso:

Scan Dual II: 145x100x320; 1,5 Kg

Garanzia:

12 mesi presso centri di assistenza

Scanner per pellicole

Codice	Descrizione	Prezzo EURO	Prezzo ITL
A20556	Dimage Scan Dual II MAC/PC <i>Pellicole 35mm (24.2 x 36.3 mm) Advanced Photo System (17.28 x 29.95 mm), scansione a passaggio singolo, A/D 12-bit, 2.820 dpi di risoluzione, interfaccia USB</i>	488	945.000

ACCESSORI OPZIONALI**Dimage Scan Dual II**

A20703	Cavo USB UC-1	7,7	15.000
A20920	Adattatore CA AC-U2	24,3	47.000
A20713	Portadiapositive SH-U1 (Confezione da 2 pezzi)	22,2	43.000
A20711	Portapellicole 35mm FH-U1 (Conf. da 2 pezzi)	17,6	34.000
A20900	Adattatore APS AD-10	183,9	356.000

Requisiti minimi di sistema richiesti*Windows 95/98/ME/2000/NT4.0; MacOS 9.0.4**Memoria : 32 Mb RAM**HDD : 600 Mb*

Minolta ZonerDraw 4 Plus**Minolta ZonerDraw 4 Plus**

Software di impaginazione grafica per produrre pubblicazioni professionali in modo semplice ed efficace. Mette a disposizione degli utenti, anche i meno esperti, diverse utility per ottenere immagini pronte per la stampa. Nella versione personalizzata per Minolta offre anche Minolta PageScope Image, che consente un immediato miglioramento delle fotografie digitali, e 450 Template focalizzati su diversi settori.

- ✓ Cataloghi/depliant/schede prodotto
- ✓ Volantini pubblicitari
- ✓ Calendari/Illustrazioni
- ✓ Cartine/Piantine/Planimetrie/Prospetti
- ✓ Etichette
- ✓ Menu'
- ✓ Barcode
- ✓ Altro

Applicativi inclusi:

- ✓ Minolta Zoner Draw 4 :
impaginatore che consente di creare documenti a colori a partire da template predefiniti o creandone di propri
- ✓ Minolta Zoner Media Explorer 4 :
database per la gestione delle immagini
- ✓ Minolta Zoner Viewer 4 :
modulo per visualizzare ed impostare le immagini per la stampa
- ✓ Minolta Zoner GIF Animator 4 :
tool per la creazione di immagini animate in formato GIF
- ✓ Minolta Zoner Clip Art :
collezione di oltre 2.000 ClipArt originali
- ✓ Minolta PageScope Image :
software per la correzione delle immagini
- ✓ Minolta Template Library :
oltre 450 Template personalizzati per diverse categorie commerciali come Concessionari d'automobili (99 modelli); Agenzie viaggio (92 modelli); Immobiliari (88 modelli); Ristoranti (96 modelli); varie (75 modelli)

Software di impaginazione grafica

Codice	Descrizione	Prezzo EURO	Prezzo ITL
--------	-------------	-------------	------------

2600699-100	Minolta ZonerDraw 4 Plus <i>Software di impaginazione grafica.</i> <i>Include PageScope Image.</i> <i>Versione personalizzata per Minolta.</i>	99	192.000
-------------	--	----	---------

Requisiti minimi di sistema richiesti

Windows 95/98/ME/2000/NT4.0

Memoria : 32 Mb RAM

HDD : 25 Mb disponibili

Formati che si possono importare:

WMF, DXF, DWG, AI, EPS, CDR 3-8, CMX 5-7, CGM, PS, DRW, DSF, EMF, ZBR, ZMF, ZCL, PCX, GIF, TIF, WPG, MAC, TGA, ICO, BMP, RLE, PCD, JPG, PNG, BMI, DIB, PLT e HGL

Formati che si possono esportare:

WMF, DXF, EMF, PCX, GIF, TIF, WPG, TGA, BMP, JPG, PNG e BMI

MINOLTA
QMS

ZonerDraw 4 Plus
PAGESCOPE IMAGE

Minolta Italia S.p.A.
Via Stephenson 37
20157 Milano
Tel: 02 390 111
Fax: 02 3901 1219
www.minolta.it
e-mail: info_italia@minoltaeurope.com

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Le informazioni su prodotti e prezzi contenuti in questo documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

©2001 Minolta-QMS, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Il logo Minolta-QMS é marchio registrato di Minolta-QMS, Inc.

Tutti i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi possessori.